
## T-140A-1000·T-140A-1000-AB



Item No.	Part No.	Part Name	Q't
1	T-14001	ハウジング	1
2	T-140E-1000	オイルミストエレメント	
	T-140FS	オイルミストエレエント・第2エレメントセット	1
	T-140FS-AB	*抗菌仕様は第2エレメントとのセット販売のみ	-
	【抗菌仕様】	· ·	
3	T-14004	アウトレットパイプ	1
4	T-14005-1	Oリング【ハウジング用】	1
5	T-12006	圧力計	2
6	T-14002	マニホールド 【アウトレットパイプ T-14004 付】	1
7	T-14008-1	埋栓【SUS R1/4】	2
8	T-14005-2	Oリング【ボウル用】	1
9	T-10507	オイルミストドレンバルブ【Rc1/8ネジ切りあり】	1
10	T-14012	エンドナット	1
11	T-14011	ボトムフランジ	1
	T-14010	第2エレメント	T
12	T-140FS	第2エレメント・オイルミストエレメントセット	1
	T-140FS-AB	*抗菌仕様はオイルミストエレメントとの	
	【抗菌仕様】	セット販売のみ	
13	T-14009	第1エレメント	1
14	T-14003A	ボウル	1
15	T-10513B	オートドレンフロート	1
		【ラバーパッキン T-10514 付】	
		【ナット T-10515 付】 【プッシュピン T-10519 付】	
16	T-10514	ラバーパッキン	1
17	T-10515	ナット	2
18	T-14008	ソケットプラグ【SUS R1/8】	1
19	T-10519	プッシュピン	1
19	1-10319	ブラケット	╀
		【T-14018-1 ブラケットボルト 4個付】	1
20	T-14018	【T-14018-2 ブラケットボルト用	1
(オプション)	. 11010	スプリングワッシャー 4個付】	1
		【T-14018-3 ブラケットボルト用 平ワッシャー 4個付】	
21 (オプション)	T-14018-1	ブラケット用ボルト	
		【T-14018-2 ブラケットボルト用	
		スプリングワッシャー付】	4
		【T-14018-3 ブラケットボルト用 平ワッシャー 付】	
22			Η.
(オフ° ション)	T-14018-2	ブラケットボルト用スプリングワッシャー	4
23	T-14005-3	Oリング【小】	1
	1-14003-3		1
2.	T 1 100 = 1	015 # 1 1 3	+
24	T-14005-4	Oリング 【大】	1
25 (オプション)	T-14018-3	ブラケットボルト用平ワッシャー	4
26	T-12023	オスメスソケット【R1/4】	1
27	T-12008	ソケット	1
28	T-12008		1
28	1-12020	六角ニップル 【R1/8 SUS304】 ハウジング用キャップボルト	+
29	T-14022	「T-14021 キャップボルト用	6
		スプリングワッシャー付】	
20	T 14001	【T-14024 キャップボルト用平ワッシャー 付】	+
30	T-14021	キャップボルト用スプリングワッシャー	6
31	T-14024	キャップボルト用平ワッシャー	6
32		ボウル用キャップボルト 【T-14021 キャップボルト用	
	T-14025	スプリングワッシャー 付】	6
		【T-14024 キャップボルト用平ワッシャー 付】	
33	T-14021	キャップボルト用スプリングワッシャー	6
34	T-14024	キャップボルト用平ワッシャー	6
オプション1	T-10530	手動式オイルミストドレンバルブ【R1/8】	1
ハノションエ			

